



REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA NOVI GRAD
NAČELNIK OPŠTINE



Petra Kočića br. 2, 79220 Novi Grad; telefon: +387 52 720 900; faks: +387 52 720 901

Broj:01-404-119/22

Datum: 04.11.2022. godine

Na osnovu člana 70. stav (1) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14) i člana 16. stav (1) Pravilnika o javnim nabavkama („Službeni glasnik opštine Novi Grad“ broj: 4/15, 16/16) u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja u predmetu „Dodatne usluge na održavanju javnih površina u 2022. godini“, broj nabavke 01-404-119/22, Načelnik opštine donosi:

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Najpovoljniji ponuđač za izvođenje „Dodatne usluge na održavanju javnih površina u 2022. godini“, u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja, broj predmeta 01-404-119/22, je ponuđač KP „Komus“ a.d. Novi Grad, čija ponuđena cijena iznosi 34.188,03 KM bez uračunatog PDV-a.

Obrazloženje

Dana 28.10.2022. godine, pokrenut je pregovarački postupak bez objave obavještenja za vršenje „Dodatne usluge na održavanju javnih površina u 2022. godini“, broj nabavke 01-404-119/22.

Osnov za vođenje pregovaračkog postupka je propisan članom 23. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama.

Komisija za javnu nabavku je nakon procesa ocjene zahtjeva za učešće i ponude, početne ponude te izvršenih pregovora sa ponuđačem, dostavila Načelniku opštine izvještaj o radu sa preporukom za dodjelu ugovora ponuđaču KP „Komus“ a.d. Novi Grad.

Nakon razmatranja prijedloga Komisije utvrđeno je da su razlozi za donošenje ovakve odluke opravdani, te je odlučeno kao u dispozitivu, u skladu sa članom 24., 28. i članom 70. stav (1) Zakona o javnim nabavkama.

Pouka o pravnom lijeku:

Na ovu odluku može se uložiti žalba, u roku od 5 dana od dana prijema Odluke. Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi – Filijala Banja Luka, putem ugovornog organa, u pisanoj formi, direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom.



NAČELNIK OPŠTINE
Miroslav Drijača, dipl. inž. šum.

Dostaviti:

1. Ponuđaču,
2. Evidencija,